


RESISTE COMO EL TITANIO.
MÁXIMO RENDIMIENTO.

REFORZADO CON

TITANIUM FST™



CATÁLOGO GENERAL DE LUBRICANTES

GAMA AUTOMÓVIL

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.





CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	PAG. 3 - 4
ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL	PAG. 5
LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS	PAG. 7 - 15
LUBRICANTES MINERALES PARA MOTOR DE TURISMOS	PAG. 19 - 20
ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS	PAG. 22

INTRODUCCIÓN

Las informaciones contenidas en esta publicación deben ser interpretadas como indicaciones generales y no como recomendaciones expresas de lubricación.

Se deben consultar los manuales de mantenimiento suministrados por el fabricante de los vehículos, equipos y maquinaria para verificar que se siguen siempre las recomendaciones allí especificadas.

Se incluye en este catálogo la gama principal de lubricantes Castrol comercializados por BP en España. Para cualquier otro producto no incluido, le rogamos consulte con nuestros representantes que están a su disposición para cualquier ampliación de la información técnica que incluimos en el presente catálogo.

Todos los lubricantes comercializados cumplen las normativas de seguridad y salubridad que les atañen, siempre que sean aplicados para los fines a que se destinan y siguiendo las recomendaciones de aplicación de los mismos.

Tanto las fichas técnicas como de seguridad están disponibles en nuestra web y pueden ser solicitadas en la dirección indicada más abajo.

Los residuos de aceites usados deben ser almacenados en locales propios y gestionados de acuerdo con las leyes en vigor y normativas aplicables en cada Comunidad Autónoma.

Para la recogida de los aceites usados se debe dirigir a recogedores autorizados en cada Comunidad Autónoma.

Hemos tenido el máximo cuidado en verificar que los datos incluidos no contengan errores y sean válidos en la fecha de la presente edición, pero no descartamos errores ni modificaciones tecnológicas futuras, por lo que se debe tomar a título indicativo y no constituyen una especificación de los productos.



Castrol España
Dpto Técnico Lubricantes
Avda. de Barajas, 30
Parque Empresarial Omega - Edificio D
28108 Alcobendas
Madrid

e-mail: lineatecnicacastrol@castrol.com

GAMA DE LUBRICANTES

EL ÉXITO DE CASTROL

La historia de Castrol en el mercado de los lubricantes es larga y destacada. Desde el comienzo hace ya 100 años, hemos sido pioneros en sacar rendimiento a los lubricantes contando con un número asombroso de récords de velocidad y de resistencia.



Más de 100 años de experiencia

El 19 de marzo de 1899, Charles "Cheers" Wakefield fundó una empresa de aceite en Inglaterra. Diez años más tarde, creó un nuevo lubricante que revolucionaría el mundo del transporte en la primera mitad del siglo XX. El nuevo lubricante se llamó Castrol. Desde ese día, este nombre es sinónimo de calidad suprema, alto rendimiento y tecnología de vanguardia. El éxito de Castrol se debe a la filosofía que puso en práctica Charles Wakefield. Utilizó la ayuda y el apoyo de sus clientes para desarrollar sus Lubricantes Castrol ya que se dio cuenta que trabajar con un socio era la mejor manera de alcanzar el éxito para ambas partes. Esta premisa sigue siendo tan importante para nosotros hoy en día, como lo fue entonces.

Liderazgo técnico

Desarrollamos aceites de motor de alto rendimiento y tecnológicamente avanzados y llevamos a cabo nuestras investigaciones y el desarrollo del producto en nuestros propios laboratorios repartidos por todo el mundo.

Centros técnicos mundiales

Nuestra central de I+D que también coordina el trabajo que se realiza en nuestros centros técnicos mundiales incluyendo USA, Alemania e India, está situada en Pangbourne, Reino Unido. Nuestro centro de investigación mantiene un estrecho contacto con fabricantes líderes, centros científicos y técnicos y universidades.

Asociaciones globales

Asociarse con fabricantes líderes en la industria del motor y en otros sectores donde operamos es una parte vital y esencial en nuestra estrategia de negocio. La meta de esta asociación es asegurar que ambas organizaciones se beneficien de un mejor rendimiento global y de una eficiencia del coste general. Esto también es beneficioso para los clientes. Los aceites Castrol cumplen las más estrictas especificaciones de los fabricantes de automóviles más importantes. Estos vehículos salen de fábrica con lubricante Castrol y su uso se recomienda en los manuales y comunicaciones de dichos fabricantes.

Además, la filosofía de Castrol durante los últimos 100 años ha sido apoyar a los mejores deportistas y equipos para que logren el éxito en los deportes de motor.

LA GAMA CASTROL PARA ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL

“ QUIERO LO MEJOR PARA MI COCHE ”

El nuevo Castrol EDGE reforzado con Titanio FST™ es nuestro lubricante de motor más avanzado. Es la gama más resistente y está siempre preparado para rendir bajo cualquier tipo de conducción. Castrol EDGE con Titanio FST™, es el aceite ideal para los conductores a los que les apasiona conducir y quieren lo mejor para sus coches y sus motores modernos.



“ QUIERO ESTAR SEGURO DE HABER HECHO LA ELECCIÓN CORRECTA ”

Estos productos son para todos aquellos que están dispuestos a pagar más para proteger la inversión que han hecho en su coche y para asegurarse una conducción tranquila y sin preocupaciones. Castrol Magnatec proporciona una protección activa y continua desde el momento de arranque, manteniendo el rendimiento máximo de los coches durante más tiempo.



“ QUIERO DAR A MI MOTOR UNA PROTECCIÓN SUPERIOR ”

Castrol GTX resuelve el problema de aquellos que quieren sacar el máximo partido a su motor porque saben que un buen aceite de calidad mantiene sus coches en buenas condiciones. Es el aceite de los que se preocupan por todo aquello que su vehículo lleva, prefiriendo productos que ofrecen protección superior en condiciones perjudiciales para el motor.



CASTROL EDGE SUPERCAR.

TESTADO EN SUPERCOCHESES. DISEÑADO PARA USTED.

RESISTE COMO EL TITANIO.
MÁXIMO RENDIMIENTO.



IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

Castrol
EDGE

ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS



CASTROL EDGE SUPERCAR A 0W-20



Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 está aprobado para su uso en el Aston Martin DB11 y es adecuado también para su uso en vehículos similares de esas prestaciones.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 es adecuado para su uso donde el fabricante recomienda un lubricante con especificaciones API SN 0W- 20 ó ILSAC GF-5 0W-20.

Por favor, consulte siempre su manual de propietario.

Envases Caja 12x1 L, Bidón 1x208 L

API SN
ILSAC GF-5

CASTROL EDGE SUPERCAR 5W-50



Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 es recomendado para el superdeportivo FORD GT.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 está aprobado para su uso en vehículos donde el fabricante requiere un producto que cumpla con la especificación Ford WSS-M2C931-C.

Ha sido desarrollado para el superdeportivo FORD GT y también es adecuado para su uso en otros coches de alto rendimiento.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 es adecuado para su uso en vehículos en los que el fabricante recomienda un lubricante API SN 5W-50. Por favor consulte siempre su manual de usuario.

Envases Caja 4x4 L

API SN
Ford WSS-M2C931-C

CASTROL EDGE SUPERCAR 10W-60



Castrol EDGE 10W-60 es adecuado para su uso en Supercoches cuando el fabricante recomienda un lubricante 10W-60 ACEA A3 / B4 incluyendo: Aston Martin V8 Vantage S, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari FF.

Castrol EDGE 10W-60 está aprobado para su uso en Supercoches cuando el fabricante requiere un producto con especificación VW 501 00/505 00 incluyendo: Audi R8 V10 GT, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron.

Castrol EDGE 10W-60 está aprobado para su uso en motores de Koenigsegg.

Castrol EDGE 10W-60 está aprobado para BMW M-Models.

Al elegir el aceite, consulte siempre su manual de usuario y las especificaciones del producto que ahí se muestran. También puede ser adecuado para otros vehículos.

Envases Caja 12x1 L, Caja 4x4 L

ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF;
aprobado para modelos M de BMW;
aprobado para motores Koenigsegg;
VW 501 01/505 00

ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS

CASTROL EDGE 0W-30

Castrol EDGE 0W-30 es adecuado para su uso en motores gasolina y diésel de automóvil cuando el fabricante recomienda un API SN, ACEA C3 o especificaciones anteriores.



Envases

Caja 4x4 L

ACEA C3; API SN;
BMW Longlife-04; VW 502 00/ 50500;
MB-Approval 229.31/229.51; dexos2@*;
Renault RN 0700 / RN 0710

*GM dexos2@: Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2C1210082

CASTROL EDGE 0W-30 A5/B5

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diésel donde el fabricante recomiende un lubricante con especificación ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF o anterior y viscosidad 0W-30.



Envases

Caja 4x4 L

ACEA A1/B1, A5/B5;
API SL/CF

CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diésel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF o anterior y viscosidad 0W-40. Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 está aprobado por fabricantes líderes. Consulte el manual de servicio de su vehículo en lo referente a especificaciones aprobadas de servicio.



Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L

ACEA A3/B3, A3/B4;
API SN/CF; BMW Longlife-01; Meets Ford WSS-M2C937-A;
MB-Approval 229.3/ 229.5; Porsche A40; VW 502 00/ 505 00

ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS

CASTROL EDGE 5W-30 LL

Castrol EDGE 5W-30 LL está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diésel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación ACEA C3, API SN/CF o anterior y viscosidad 5W-30.



Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Caja 4x5 L,
Cuñete 1x60 L, Bidón 1x208 L

ACEA C3;
MB-Approval 229.31 / 229.51;
Porsche C30;
VW 504 00 / 507 00

Castrol EDGE 5W-30 LL está aprobado por fabricantes líderes. Consulte el manual de servicio de su vehículo en lo referente a especificaciones aprobadas de servicio.

CASTROL EDGE 5W-30 C3

Castrol EDGE 5W-30 C3 es adecuado para su uso en motores gasolina y diésel de automóvil cuando el fabricante recomienda un API SN, ACEA C3 o especificaciones anteriores de lubricante 5W-30.



Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Caja 4x5 L,
Bidón 1x208 L

ACEA C3; API SN/CF;
BMW Longlife-04; dexos2@*;
MB-Approval 229.31/ 229.51; Renault RN 0700 / RN 0710;
VW 502 00/ 505 00 / 501 01

Castrol EDGE 5W-30 C3 le da la confianza para exigir el máximo rendimiento de su moderno motor con la última tecnología de hoy en día, motores de alta ingeniería que operan con tolerancias más estrictas, que requieren un alto nivel de protección y aceites de baja viscosidad.

*GM dexos2@: Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2E0209082

CASTROL EDGE TURBO DIÉSEL 5W-40

Castrol EDGE Turbo Diésel 5W-40 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diésel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación ACEA C3, API SM/CF o anterior y viscosidad 5W-40. Castrol EDGE Turbo Diésel 5W-40 está aprobado por fabricantes de automóviles líderes.



Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Caja 4x5 L,
Bidón 1x208 L

ACEA C3; API SN/CF; BMW Longlife-04; dexos2@*;
Meets Fiat 9.55535-S2; Meets Ford WSS-M2C917-A;
MB-Approval 229.31/ 229.51/226.5; Renault RN 0700 / RN 0710;
VW 502 00 / 505 00 / 505.01

Consulte el manual de servicio de su vehículo en lo referente a especificaciones aprobadas de servicio.

*GM dexos2@: Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2D0717082

20%

MÁS
PROTECCIÓN
FRENTE
A DAÑOS

POR
DESGASTE EN
LOS CICLOS
DE ARRANQUE-
PARADA*



**CASTROL
MAGNATEC
STOP-START**

PROTECCIÓN INMEDIATA
DESDE EL ARRANQUE.
CADA VEZ QUE ARRANCA.

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.

Castrol
MAGNATEC
STOP-START

ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS



CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-20 E

Castrol Magnatec STOP-START 5W-20 E es un lubricante completamente sintético recomendado para su uso en vehículos que requieran un lubricante 5W-20 con especificación: Meets Ford WSS-M2C948-B incluyendo aquellos vehículos equipados con motor Ford EcoBoost.



Envases Caja 12x1 L, Caja 4x4 L

API SN, ILSAC GF-5;
Meets Ford WSS-M2C948-B

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 A3/B4 está recomendado para uso en motores modernos de gasolina y diésel, incluyendo: motores con turbo e intercooler, inyección directa y common rail donde el fabricante recomiende un ACEA A3/B3, A3/B4 o API SL/CF 5W-30.



Envases Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Bidón 1x208 L, Cont. 1x1.000 L

ACEA A3/B3, A3/B4;
API SL/CF;
BMW Longlife 01;
MB-Approval 229.3 / 226.5 / 229.5;
VW 502 00/ 505 00;
Renault RN 0700 / RN 0710

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 A5 está recomendado para su uso en automóviles gasolina y diésel donde el fabricante recomiende un lubricante ACEA A1/B1, A5/B5, API SN/CF o anterior y viscosidad 5W-30. Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 A5 ha sido desarrollado para su uso en vehículos Ford que requieran un lubricante 5W-30 que cumpla con las especificaciones Ford WSS-M2C-913-D, Ford WSS-M2C-913-C, WSS-M2C-913B o WSS-M2C-913A.



Envases Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Bidón 1x208 L

ACEA A1/B1, A5/B5;
API SN, ILSAC GF4;
Meets Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 C2 está recomendado para su uso en automóviles gasolina y diésel donde el fabricante recomienda un lubricante ACEA C2 y viscosidad 5W-30. Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 C2 está aprobado para su uso en vehículos Peugeot y Citroen donde el fabricante recomiende un lubricante 5W-30 y especificación PSA Approval B71 2290.



Envases Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Bidón 1x208 L

ACEA C2;
API SN;
Meets Fiat 9.55535-S1;
PSA Approval B71 2290

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 C3 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diésel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación ACEA C3, API SN/CF ó anterior y viscosidad 5W-30. Ha sido específicamente formulado para proporcionar una protección sobresaliente de aquellos motores de última tecnología equipados con sistemas de tratamiento de gases de escape tales como filtros de partículas diésel (DPF) y catalizadores de tres vías (TWC).



Envases Caja 12x1 L, Caja 4x4 L, Bidón 1x208 L, Cont. 1x1.000 L

ACEA C3;
API SN/CF;
BMW Longlife-04;
MB-Approval 229.31 / 229.51;
VW 502 00/ 505 00;
Renault RN 0700 / RN 0710;
dexos2® *

*GM dexos2®: Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2D109082

*GM dexos2® : Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2E0131082

CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

Castrol MAGNATEC Stop-Start 0W-30 D es adecuado para su uso en vehículos Ford que requieren un lubricante 0W-30 con la aprobación Ford WSS-M2C950-A.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D posee moléculas inteligentes que se adhieren, y forman una capa auto-reparadora que siempre está preparada para proteger en cada una de las etapas críticas de la conducción de parada y arranque.



Envases Caja 12x1 L, Caja 4x4 L

Meets Ford WSS-M2C950-A

ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS

CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3

Castrol Magnatec 5W-40 C3 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diésel donde el fabricante recomiende un lubricante con especificación ACEA C3, API SM ó anterior y viscosidad 5W-40. Ha sido específicamente formulado para proporcionar una protección sobresaliente de aquellos motores de última tecnología equipados con sistemas de tratamiento de gases de escape tales como filtros de partículas diésel (DPF) y catalizadores de tres vías (TWC).



Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L
Bidón 1x208 L

ACEA C3; API SN/CF;
BMW Longlife-04;
Meets Fiat 9.55535-S2;
MB-Approval 226.5 / 229.31;
Renault RN 0700 / RN 0710;
VW 502 00/ 505 00; dexos2® *

*GM dexos2®: Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2D0115082

*GM dexos2®: Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2D0115082

CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3/B4

Lubricante de tecnología sintética para motores de altas prestaciones gasolina y diésel incluyendo los turboalimentados e intercooler. Proporciona una continua película de protección donde más se necesita, incluyendo levas y árbol de levas, que normalmente sufren más daño.



Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L
Bidón 1x208 L

ACEA A3/B3, A3/B4;
API SL/CF;
Meets Fiat 9.55535-D2;
MB-Approval 226.5/ 229.1;
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL LUBRICANTES SINTÉTICOS PARA MOTOR DE TURISMOS

CASTROL MAGNATEC 5W-40 DPF

Castrol Magnatec Diésel 5W-40 DPF es recomendado para su uso en automóviles con motores diésel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación API CF ó ACEA C3 5W-40, incluyendo aquellos vehículos equipados con filtro de partículas diésel (DPF).

Castrol Magnatec Diésel 5W-40 DPF está aprobado para su uso en vehículos de un amplio número de fabricantes líderes. Consulte el manual de servicio del vehículo y las especificaciones requeridas.



Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x4 L
Bidón 1x208 L

ACEA C3;
API SN/CF;
BMW Longlife 04;
Meets Fiat 9.55535-S2;
Meets Ford WSS-M2C-917A;
MB-Approval 229.31; VW 502 00 / 505 00 / 505 01
dexos2® *

*GM dexos2®: Reemplaza a GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2F0126082

¿POR QUÉ ES LA GAMA DE PRODUCTOS CASTROL MAGNATEC TAN IMPORTANTE ?

Aproximadamente un 50% de los vehículos que están en la carretera hoy en día necesitan un lubricante de motor 5W-X. De cualquier manera, un lubricante puede no ser apto para todos los vehículos debido a los diferentes requerimientos técnicos solicitados. Gracias a un exhaustivo trabajo se han desarrollado lubricantes diseñados para cumplir las necesidades particulares de cada vehículo.

Elegir el lubricante correcto para el vehículo de tu cliente puede producir una diferencia tangible. Seleccionar el lubricante correcto de la gama Castrol Magnatec puede proporcionar todos los beneficios de la garantía y de rendimiento del vehículo, así como, una considerable diferencia en los niveles de protección del motor.

Cada producto Castrol Magnatec, cada viscosidad y cada especificación proporciona una protección instantánea para beneficio de tus clientes y tu negocio.

CONFIAMOS EN NUESTROS SENTIDOS PARA DAR SENTIDO AL MUNDO.

CADA DÍA CONFIAMOS EN NUESTROS SENTIDOS QUE NOS AYUDAN A TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS. AHORA PODEMOS UTILIZAR ESOS MISMOS SENTIDOS PARA CONTAR LA HISTORIA DE CASTROL MAGNATEC A NUESTROS CLIENTES.

La prueba está justo ahí, delante de tus ojos y tus manos. Por esto es por lo que te traemos la historia de Castrol Magnatec utilizando los sentidos humanos más básicos. ¡Tú y tus clientes ahora podéis ver, oír y sentir la diferencia que supone Castrol Magnatec!

Esta nueva e interactiva forma de comunicar la potente historia de Castrol Magnatec es una experiencia garantizada para hacer partícipes a tus clientes. Es una manera convincente de demostrar el poder de nuestro activo único... nuestras moléculas inteligentes de Castrol Magnatec.



**CASTROL MAGNATEC
PROTECCIÓN INSTANTÁNEA
DESDE EL MOMENTO EN QUE
SE GIRA LA LLAVE**

EL ACEITE ES DRENADO HACIA EL FONDO DEL CÁRTER CUANDO EL MOTOR ES DETENIDO.

SIÉNTEME
SIN LAS MOLECULAS DE CASTROL MAGNATEC

CON LAS MOLECULAS DE CASTROL MAGNATEC

NOS ADHERIMOS COMO UN IMÁN PARA PROTEGER DESDE EL ARRANQUE.

CASTROL MAGNATEC PROPORCIONA PROTECCIÓN INSTANTÁNEA QUE SE PUEDE...

VER LA PROTECCIÓN

¡VERLO ES INCREÍBLE!

¿Te han preguntado tus clientes alguna vez que va debajo del capó? Bajo un microscopio se puede realmente ver la protección que ofrece Castrol Magnatec con moléculas inteligentes. En esta fotografía se muestra el desgaste de levas, la superficie de la derecha ha sido protegida por las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec. Compare esta superficie con la de la izquierda, la cual estuvo operando sin la protección de las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec.



ESCUCHAR LA PROTECCIÓN

MÚSICA PARA TUS OIDOS

Hemos analizado el sonido de determinadas partes críticas del motor protegidas con las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec con otras no protegidas por Castrol Magnatec. El resultado fue más de 1.5 dBA de diferencia en nivel de presión de sonido en test efectuados. Si eso no suena demasiado, mira el gráfico.



SENTIR LA PROTECCIÓN

MÁS SUAVE QUE LA SEDA

Los tests muestran que aquellas partes protegidas con las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec son 15 veces más suaves* que aquellas sin dicha protección. ¡Las partes protegidas por Castrol Magnatec son mucho más suaves que la seda!. La diferencia es tan clara que no se necesita ningún instrumento sofisticado para sentirla. Puedes sentir realmente la diferencia con la punta de tus dedos, nuestras demos te permitirán mostrar a tus clientes lo que estamos haciendo para proteger sus motores.



* Dramatización de la rugosidad (Ra), comparando el mismo lubricante con y sin moléculas Castrol Magnatec en el test de desgaste (Secuencia IVA wear test)

* Dramatización de la rugosidad (Ra), comparando el mismo lubricante con y sin moléculas Castrol Magnatec en el test de desgaste (Secuencia IVA wear test)



EL LUBRICANTE QUE
MANTIENE SU MOTOR
UN 50 % MÁS LIMPIO*

*Comparado con el límite de la Prueba de residuos VG

Representación del estado después de una prueba de residuos Sequence VG, comparando un lubricante Castrol GTX Ultraclean (izquierda) con un lubricante que cumple la norma SL (derecha)



CONTRIBUYE A AUMENTAR
LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.



ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL



CASTROL GTX 5W-30 C4



Castrol GTX 5W-30 C4 es adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel de automóvil cuando el fabricante recomienda un lubricante ACEA C4 5W-30 o con las aprobaciones Renault RN0720 y MB-Approval 226.51/229.31

Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x5 L, Bidón 1x208 L

ACEA C4;
MB-Approval 226.51 / 229.31 ;
Renault RN 0720

CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3/B4



En la actualidad, los coches modernos llevan "una vida muy dura" y no es algo que cambie conforme van cumpliendo años, al contrario: todo va incluso a peor.

Tienen que dar la talla en condiciones de conducción exigentes: transportar cargas pesadas, arrastrar remolques, realizar extensos viajes por carretera o permanecer largos períodos al ralentí esperando a que la familia esté preparada.

Todo esto puede suponer altas temperaturas para el motor y mayores niveles de contaminantes por el combustible quemado y sin quemar que se acumula en el lubricante. El resultado es la formación de residuos en el motor, que pueden reducir su vida útil.

La tecnología sintética de Castrol GTX ULTRACLEAN con destructor de residuos, los descompone y elimina evitando que vuelvan a formarse, por lo que protege el motor con una efectividad hasta un 50 % mayor que los límites más exigentes establecidos por la industria

Envases

Caja 12x1 L, Caja 4x5 L, Bidón 1x208 L

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
MB-Approval 229.1; VW 501 01/ 505 00; Meets Fiat 9.55535-D2/G2

ACEITES DE MOTOR DE AUTOMÓVIL LUBRICANTES MINERALES PARA MOTOR DE TURISMOS

CASTROL GTX 15W-40 A3/B3



Lubricante fabricado con bases de alta calidad para motores gasolina y diésel que proporciona una superior protección contra problemas como desgastes a alta temperatura y oxidación. La óptima viscosidad de Castrol GTX y su reforzado sistema antioxidante se traducen en que el lubricante puede superar la temperatura sin degradarse y neutralizar los ácidos, manteniendo las superficies del motor libres de herrumbre.

Testado y aprobado por ACEA (Asociación de constructores de automóviles europeos) y API. Aprobado para especificaciones VW y Mercedes-Benz.

Envases Caja 12x1 L, Caja 4x5 L, Bidón 1x208 L

ACEA A3/B3; API SL/CF; Meets Fiat 9.55535-D2;
MB-Approval 229.1; VW 501 01/ 505 00

GTX 20W-50



Castrol GTX es uno de los más fiables lubricantes del mundo. It's more than just oil, it's liquid Engineering, protege contra problemas a los cuales se enfrenta su vehículo cada día, como por ejemplo la formación de depósitos. ¿Por qué es esta protección tan importante? La acumulación de hollín en su motor puede llevar a un aumento en la formación de depósitos, reduciendo la fluidez del aceite y provocando un fallo prematuro de su motor.

Castrol GTX 20W-50 es adecuado para su utilización en motores gasolina y diésel en los que el fabricante requiera lubricantes ACEA A3/B3 ó API SL/CF.

Envases Caja 12x1 L, Caja 4x5 L, Bidón 1x208 L

ACEA A3/B3;
API SL/CF



NUEVA IMAGEN. PROTECCIÓN CONTÍNUA.

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.



ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

PRODUCTO	PÁGINA
CASTROL EDGE 0W-30	8
CASTROL EDGE 0W-30 A5 / B5	8
CASTROL EDGE 0W-40 A3 / B4	8
CASTROL EDGE 5W-30 C3	9
CASTROL EDGE 5W-30 LL	9
CASTROL EDGE SUPERCAR A 0W-20	7
CASTROL EDGE SUPERCAR 5W-50	7
CASTROL EDGE SUPERCAR 10W-60	7
CASTROL EDGE TURBO DIÉSEL 5W-40	9
CASTROL GTX 5W-30 C4	19
CASTROL GTX 15W-40 A3 / B3	20
CASTROL GTX 20W-50	20
CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3 / B3	19
CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3	14
CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3 / B4	14
CASTROL MAGNATEC 5W-40 DPF	15
CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-30 D	13
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-20 E	12
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3 / B4	12
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5	12
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2	13
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3	13

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.



CASTROL
AVDA. DE BARAJAS, 30
PARQUE EMPRESARIAL OMEGA - EDIFICIO D
28108 ALCOBENDAS - MADRID
atención_cliente_lubes@castrol.com

TLF. ATENCIÓN CLIENTE:
902 400 702

www.castrol.es

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.

