



**LUBRICANTES
DE ALTA TECNOLOGÍA**

LUBRICANTES PARA MOTOR



GULF PROGRESS INTENSIA 5W-30

ACEA: C3
VOLKSWAGEN: 504.00/507.00
PORSCHE: C30

MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.51
BMW: LL-04

Lubricante sintético y LOW SAPS ACEA C3, de altas prestaciones para los motores de gasolina y diésel. Especialmente desarrollado para asegurar la compatibilidad con los sistemas de post-tratamiento

de gases del escape (filtro de partículas, catalizadores) y su óptimo funcionamiento.



GULF PROGRESS EXTENDED 5W-30

ACEA: C3
API: SN/CF
MERCEDES-BENZ: MB-approval 229.51/229.31

BMW: LL-04
VOLKSWAGEN: 502.00 / 505.01
GENERAL MOTORS: Dexos2™

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones para vehículos con motor diésel y gasolina. Proporciona una excelente protección y limpieza del motor reduciendo el consumo de aceite debido a su baja

volatilidad. Compatible con los sistemas de post-tratamiento de los fabricantes que se indican.



GULF PROGRESS C2/C3 5W-30

ACEA: C2/C3
API: SN/CF

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones diseñado para motores gasolina y diésel, dedicado especialmente para vehículos con sistemas post-tratamiento de los vehículos donde se exige la norma ACEA C2 o la ACEA C3.



GULF PROGRESS EFICIENCY 5W-40

ACEA: C3
API: SN/CF
MERCEDES-BENZ: MB 229.51/229.31
BMW: LL-04
VOLKSWAGEN: 502.00 / 505.01

PORSCHE: A 40
FORD: Nivel WSS-M2C917-A
FIAT: Nivel 9.55535-S2
GENERAL MOTORS: Dexos2™

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones para vehículos con motor diésel y gasolina. Asegurara la compatibilidad con los

sistemas de post-tratamiento y su óptimo funcionamiento.



GULF ENERGY SAVING 5W-30

ACEA: A5/B5
API: SL

Lubricante sintético diseñado para turismos con motores "ahorradores de carburantes" (tanto gasolina como diésel). Proporciona un ahorro de tiempo de mantenimiento y costos relacionados.



GULF SUPER S 10W-40

ACEA: A3/B4
API: SL/CF

MERCEDES-BENZ: APPROVAL 229.1
VOLKSWAGEN: 501.01/505.00

Lubricante semi-sintético para motores gasolina o diésel, particularmente adaptado a los motores turbo-alimentados y multiválvulas a los que se les exige un alto nivel de prestaciones. Resistencia a la oxidación y cizallamiento

que asegura una alta estabilidad permitiendo prolongar los períodos de cambio.



GULF TDI 15W-40

ACEA: A3/B3
API: SL/CF

MERCEDES-BENZ: Nivel MB 229.1
VOLKSWAGEN: Nivel 501.01 / 505.00

Lubricante específico para motores diésel que proporciona protección en los arranques en frío prolongando la vida de los componentes del

motor, además de una excelente estabilidad térmica y a la oxidación.

GULF GEAR LUBRICANT BV 75W-80 (GL-4+)

Aceite mineral para cajas de cambio de última generación montadas en vehículos modernos y sujetas a fuertes choques térmicos. Tiene una excelente fluidez ante bajas temperaturas, permite el funcionamiento silencioso de la caja de cambios y posee propiedades anticorrosivas y antidesgaste.

- **API GL-4+**

GULF GEAR LUBRICANT 80W-90 (GL-4)

Lubricante multigrado para cajas de cambio y transmisiones con excelentes propiedades de lubricación y nivel de aditivación de extrema presión medio: API GL-4.

- **API GL-4**
- **ZF TE-ML 02B / 16A / 17A / 19A**
- **MAN 341 Type E1 / Z2**

GULF MULTIPURPOSE GEAR LUBRICANT 80W-90 (GL-5)

Lubricante multigrado para cajas de cambio y transmisiones, formulado con aditivos que aportan resistencia a la oxidación y un alto rendimiento ante la presión extrema. Gran control frente a la formación de espuma.

- **API GL-5**
- **ZF TE-ML 12E / 17B / 19B**
- **MAN 342 M1**

GULF A.T.F. HIGH TECH (Transmisión Automática)

Lubricante de transmisiones automáticas apto para cajas de cambio de reciente diseño. Goza de una alta resistencia a la oxidación, un alto índice de viscosidad además de un perfecto comportamiento a bajas temperaturas.

Satisface y sobrepasa las siguientes homologaciones:
- **MERCEDES-BENZ** Approval 236.9
- **ZF TE-ML 04D, 14A**
- **MAN 339 Type V-1 y Z-1**
(ex MAN 339 Type F)

- **VOITH 55.6335**
Satisface niveles:
- **GM DEXRON® III-G/III-H,**
- **FORD MERCON; ALLISON C4**
- **VOLVO 97341;**
- **New Holland NH 530 B**

GULF A.T.F. D-II-D (Transmisión Automática)

Lubricante para cambios automáticos apto para transmisiones automáticas y convertidores de par. Sus propiedades hacen que sea perfectamente compatible con juntas y retenes, óptimo en términos de fricción y transferencia de calor y excelente contra la formación de lodos.

Satisface y sobrepasa las siguientes homologaciones:
- **GM Dexron® II-D**
- **FORD MERCON®**
- **BMW 23 - 3.0 / 24 - 3.0**

- **MERCEDES-BENZ**
MB-Approval 236.6
- **MAN 339 Type V-1 y Z-1**
- **VOITH 55.6335**



- **API TC**
- **JASO FD**
- **ISO-L-EGD**

Aceite sintético de bajo contenido en cenizas para la lubricación de motores de dos tiempos. Diseñado con la más reciente tecnología en aditivos y que aportan las cualidades necesarias para la lubricación de los motores de más alto rendimiento.

OTROS PRODUCTOS

GULFPRIDE TWO STROKE (Racing Motor Oil)

GULFSOL (Disolvente - Desengrasante)

Disolvente-desengrasante de uso general. Elimina todo tipo de manchas de origen petrolífero y que puede ser enjuagado y eliminado con agua. Se infiltra rápidamente y con facilidad bajo la capa de suciedad y favorece la disolución de las contaminaciones de aceite, haciendo que se despeguen los componentes insolubles de la suciedad.



SERVICIOS INNOVADORES

Para responder a las necesidades de nuestros clientes.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



Sus facturas pasan a ser electrónicas, podrá acceder con total seguridad, sin papel, fácil de archivar y disponibles en cualquier momento.

LOGÍSTICA A GRAN EL



Ofrecemos a nuestros clientes una logística integrada del lubricante que le permite: optimizar stocks, eliminar envases residuales, optimizar costes, mayor competitividad, ahorro de tiempo en la manipulación de envases, etc.

TOTAL Blog

BLOG

Tu experto en lubricantes

Tiene por objetivo mantener informados a nuestros clientes y usuarios, y a todos los internautas que se acerquen a nuestra web, sobre las últimas tendencias y novedades de la lubricación.



FORMACIÓN CLIENTES



Se imparten cursos de lubricación a los equipos de su empresa que utiliza los productos TOTAL. Cada formación es adaptada y tiene como objetivo ayudarle a mejorar su productividad y rentabilidad.



ANAC



Es una herramienta para diagnosticar el desgaste de las piezas mecánicas en el transporte, la agricultura y la obra pública.

ASISTENCIA TÉCNICA



Atención de las consultas que puedan ir surgiendo por parte de nuestros clientes en cuanto a: recomendaciones del lubricante más adecuado para una aplicación concreta, recomendaciones de los fabricantes, intervalos de cambio, etc.

LUB ADVISOR



Es una aplicación que permite seleccionar el lubricante adecuado según el tipo de vehículo o maquinaria.



Total España, S.A.U.
c/ Ribera del Loira, 46, 28042, Madrid
Total España Tlf.: 91 722 08 40
Atención al cliente Tlf.: 91 141 01 80
atencion.cliente@total.com
www.total.es

GULF nació en Estados Unidos y está presente en el mercado español desde 1927. Hoy en día, la marca **GULF** es propiedad del **Grupo TOTAL** para España y Portugal, conservando sus atributos de prestigio, tecnología y proximidad con el cliente.